




DESIGNOVÉ  
TERMOSTATICKÉ  
VENTILY A HLAVICE



DESIGNOVÉ  
RTL VENTILY



TOPNÉ TYČE



# CENÍK 2022

platný od 1. července

# 343/344

## připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa se středovým připojením

Garnitura 343/344 je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm a připojovacím závitem 1/2" nebo 3/4", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 4 barvách. **U rohového provedení lze na místě instalace přestavit levé/pravé provedení** (hlavice vpravo / hlavice vlevo).



### Základní sada

- 1× ventil 343/344
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

### Kompletní sada

- 1× ventil 343/344
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



základní sada	provedení	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	poniklováno *	34301CZ	34301XZ	34401CZ	34401XZ	1 197,-
	lesklý chrom	34302CZ	34302XZ	34402CZ	34402XZ	1 855,-
	bílá (RAL 9003)	34306CZ	34306XZ	34406CZ	34406XZ	1 855,-
	černá	34324CZ	34324XZ	34424CZ	34424XZ	1 997,-



kompletní sada	provedení	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	poniklováno **	34301CK	34301XK	34401CK	34401XK	1 873,-
	lesklý chrom	34302CK	34302XK	34402CK	34402XK	2 531,-
	bílá (RAL 9003)	34306CK	34306XK	34406CK	34406XK	2 531,-
	černá	34324CK	34324XK	34424CK	34424XK	2 673,-

*ceny jsou uvedeny bez DPH*

\* termostatická hlavice v bílé barvě

\*\* termostatická hlavice, krytka průchodu stěnou a krytka dopojovacího potrubí v bílé barvě

Podrobnější informace získáte na webu



### Barevné provedení

poniklováno/bílá

lesklý chrom

bílá (RAL 9003)

černá



# 351/352

## připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa s jednobodovým připojením

Garnitura 351/352 je určena pro otopná tělesa s 1-bodovým připojením a závitem 1/2", zejména pro koupelňová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 4 barvách.

**U rohového provedení lze na místě instalace přestavit levé/pravé provedení** (hlavice vpravo / hlavice vlevo).



### Základní sada

- 1× ventil 351/352
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

### Kompletní sada

- 1× ventil 351/352
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



základní sada	provedení	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	poniklováno *	35101CZ	35101XZ	35201CZ	35201XZ	1 490,-
	lesklý chrom	35102CZ	35102XZ	35202CZ	35202XZ	2 145,-
	bílá (RAL 9003)	35106CZ	35106XZ	35206CZ	35206XZ	1 990,-
	černá	35124CZ	35124XZ	35224CZ	35224XZ	2 385,-



kompletní sada	provedení	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	poniklováno **	35101CK	35101XK	35201CK	35201XK	2 165,-
	lesklý chrom	35102CK	35102XK	35202CK	35202XK	2 821,-
	bílá (RAL 9003)	35106CK	35106XK	35206CK	35206XK	2 666,-
	černá	35124CK	35124XK	35224CK	35224XK	3 060,-

*ceny jsou uvedeny bez DPH*

\* termostatická hlavice v bílé barvě

\*\* termostatická hlavice, krytka průchodu stěnou a krytka dopojovacího potrubí v bílé barvě

Podrobnější informace získáte na webu



### Barevné provedení

poniklováno/bílá



lesklý chrom



bílá (RAL 9003)



černá



# Twins

## designové připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa se středovým připojením

Garnitura Twins je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm a závitem 1/2" nebo 3/4", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

### Základní sada

- 1× ventil Twins
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

### Kompletní sada

- 1× ventil Twins
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× redukce 1/2" / 3/4"
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení

### Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Twi02LCZ	Twi02LXZ	Twi02PCZ	Twi02PZX	2 754,-
	05 - matný grafit	Twi05LCZ	Twi05LXZ	Twi05PCZ	Twi05PZX	3 186,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Twi06LCZ	Twi06LXZ	Twi06PCZ	Twi06PZX	2 748,-
	24 - černá	Twi24LCZ	Twi24LXZ	Twi24PCZ	Twi24PZX	3 021,-
	ostatní barvy *	Twi??LCZ	Twi??LXZ	Twi??PCZ	Twi??PZX	3 619,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Twi02LCK	Twi02LXK	Twi02PCK	Twi02PXK	3 429,-
	05 - matný grafit	Twi05LCK	Twi05LXK	Twi05PCK	Twi05PXK	3 861,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Twi06LCK	Twi06LXK	Twi06PCK	Twi06PXK	3 423,-
	24 - černá	Twi24LCK	Twi24LXK	Twi24PCK	Twi24PXK	3 697,-
	ostatní barvy *	Twi??LCK	Twi??LXK	Twi??PCK	Twi??PXK	4 294,-

\* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

### Základní barevné provedení

02 lesklý chrom

05 matný grafit

06 bílá (RAL 9003)

24 černá

Podrobnější informace získáte na webu



### Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom

04 zlatá (RAL 1036)

07 antracit (RAL 7016)

08 leštěný nikel (nerez)

09 matný křemen

10 tmavý matný křemen

11 mosaz patina

12 grafit metalíza



13 černá lesklá

14 černá matná

15 tmavý matný grafit

16 vínová matná

17 šedá metalíza

18 šedá (žula)

19 bílá matná

22 zlatá lesklá



# Unico

## designové připojovací šroubení s integrovaným TRV pro otopná tělesa s jednobodovým připojením

Garnitura Unico je určena pro otopná tělesa s 1-bodovým připojením a závitem 1/2", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Garnitura, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

### Základní sada

- 1× ventil Unico
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

### Kompletní sada

- 1× ventil Unico
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení

### Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Uni02LCZ	Uni02LXZ	Uni02PCZ	Uni02PXZ	2 875,-
	05 - matný grafit	Uni05LCZ	Uni05LXZ	Uni05PCZ	Uni05PXZ	3 307,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Uni06LCZ	Uni06LXZ	Uni06PCZ	Uni06PXZ	2 869,-
	24 - černá	Uni24LCZ	Uni24LXZ	Uni24PCZ	Uni24PXZ	3 142,-
	ostatní barvy *	Uni??LCZ	Uni??LXZ	Uni??PCZ	Uni??PXZ	3 740,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Uni02LCK	Uni02LXK	Uni02PCK	Uni02P XK	3 550,-
	05 - matný grafit	Uni05LCK	Uni05LXK	Uni05PCK	Uni05P XK	3 982,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Uni06LCK	Uni06LXK	Uni06PCK	Uni06P XK	3 544,-
	24 - černá	Uni24LCK	Uni24LXK	Uni24PCK	Uni24P XK	3 818,-
	ostatní barvy *	Uni??LCK	Uni??LXK	Uni??PCK	Uni??P XK	4 415,-

\* v objednacím čísle místo otázníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

### Základní barevné provedení

02 lesklý chrom



05 matný grafit



06 bílá (RAL 9003)



24 černá



Podrobnější informace získáte na webu



### Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom



04 zlatá (RAL 1036)



07 antracit (RAL 7016)



08 leštěný nikel (nerez)



09 matný křemen



10 tmavý matný křemen



11 mosaz patina



12 grafit metaliza



13 černá lesklá



14 černá matná



15 tmavý matný grafit



16 vínová matná



17 šedá metaliza



18 šedá (žula)



19 bílá matná



22 zlatá lesklá





# Vision

## designové sada pro otopná tělesa se stranovým připojením

Sada Vision je určena pro otopná tělesa se stranovým připojením, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

### Základní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

### Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, levé provedení

### Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Vis02LCZ	Vis02LXZ	Vis02PCZ	Vis02PXX	2 170,-
	05 - matný grafit	Vis05LCZ	Vis05LXZ	Vis05PCZ	Vis05PXX	3 004,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Vis06LCZ	Vis06LXZ	Vis06PCZ	Vis06PXX	2 170,-
	24 - černá	Vis24LCZ	Vis24LXZ	Vis24PCZ	Vis24PXX	2 312,-
	ostatní barvy *	Vis??LCZ	Vis??LXZ	Vis??PCZ	Vis??PXX	3 142,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Vis02LCK	Vis02LXK	Vis02PCK	Vis02PXX	2 877,-
	05 - matný grafit	Vis05LCK	Vis05LXK	Vis05PCK	Vis05PXX	3 712,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Vis06LCK	Vis06LXK	Vis06PCK	Vis06PXX	2 877,-
	24 - černá	Vis24LCK	Vis24LXK	Vis24PCK	Vis24PXX	3 020,-
	ostatní barvy *	Vis??LCK	Vis??LXK	Vis??PCK	Vis??PXX	3 850,-

\* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

### Základní barevné provedení

- 02 lesklý chrom      05 matný grafit      06 bílá (RAL 9003)      24 černá

Podrobnější informace získáte na webu



### Barevné provedení na objednávku

- 03 matný chrom    04 zlatá (RAL 1036)    07 antracit (RAL 7016)    08 leštěný nikel (nerez)    09 matný křemen    10 tmavý matný křemen    11 mosaz patina    12 grafit metalíza



- 13 černá lesklá    14 černá matná    15 tmavý matný grafit    16 vínová matná    17 šedá metalíza    18 šedá (žula)    19 bílá matná    22 zlatá lesklá



# Vision - středové připojení

## designové sada pro otopná tělesa se středovým připojením

Sada Vision je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm (základní sadu lze použít také pro rozteč 35 a 40 mm) a závitem 1/2", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

### Základní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

### Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Vision
- 1× regulační šroubení Vision
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení

### Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Vis02PCZ	Vis02PXZ	Vis02LCZ	Vis02LXZ	2 170,-
	05 - matný grafit	Vis05PCZ	Vis05PXZ	Vis05LCZ	Vis05LXZ	3 004,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Vis06PCZ	Vis06PXZ	Vis06LCZ	Vis06LXZ	2 170,-
	24 - černá	Vis24PCZ	Vis24PXZ	Vis24LCZ	Vis24LXZ	2 312,-
	ostatní barvy *	Vis??PCZ	Vis??PXZ	Vis??LCZ	Vis??LXZ	3 142,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Vis02PCS	Vis02PXS	Vis02LCS	Vis02LXS	3 021,-
	05 - matný grafit	Vis05PCS	Vis05PXS	Vis05LCS	Vis05LXS	3 870,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Vis06PCS	Vis06PXS	Vis06LCS	Vis06LXS	3 021,-
	24 - černá	Vis24PCS	Vis24PXS	Vis24LCS	Vis24LXS	3 307,-
	ostatní barvy *	Vis??PCS	Vis??PXS	Vis??LCS	Vis??LXS	4 060,-

\* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

### Základní barevné provedení

02 lesklý chrom

05 matný grafit

06 bílá (RAL 9003)

24 černá



Podrobnější informace získáte na webu



### Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom

04 zlatá (RAL 1036)

07 antracit (RAL 7016)

08 leštěný nikel (nerez)

09 matný křemen

10 tmavý matný křemen

11 mosaz patina

12 grafit metaliza



13 černá lesklá

14 černá matná

15 tmavý matný grafit

16 vínová matná

17 šedá metaliza

18 šedá (žula)

19 bílá matná

22 zlatá lesklá



# Integra

designové sada pro otopná tělesa se stranovým připojením  
s možností přímé instalace topné tyče


Sada Integra je určena pro otopná tělesa se stranovým připojením, zejména pro koupelňová tělesa (žebříky) kde umožňuje přímé osazení topné tyče. Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

## Základní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

## Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, levé provedení

## Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Int02LCZ	Int02LXZ	Int02PCZ	Int02PXZ	2 893,-
	05 - matný grafit	Int05LCZ	Int05LXZ	Int05PCZ	Int05PXZ	3 626,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Int06LCZ	Int06LXZ	Int06PCZ	Int06PXZ	2 893,-
	24 - černá	Int24LCZ	Int24LXZ	Int24PCZ	Int24PXZ	3 019,-
	ostatní barvy *	Int??LCZ	Int??LXZ	Int??PCZ	Int??PXZ	3 749,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Int02LCK	Int02LXK	Int02PCK	Int02PXK	3 624,-
	05 - matný grafit	Int05LCK	Int05LXK	Int05PCK	Int05PXK	4 357,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Int06LCK	Int06LXK	Int06PCK	Int06PXK	3 624,-
	24 - černá	Int24LCK	Int24LXK	Int24PCK	Int24PXK	3 871,-
	ostatní barvy *	Int??LCK	Int??LXK	Int??PCK	Int??PXK	4 479,-

\* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

## Základní barevné provedení

02 lesklý chrom

05 matný grafit

06 bílá (RAL 9003)

24 černá

Podrobnější informace získáte na webu



## Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom

04 zlatá (RAL 1036)

07 antracit (RAL 7016)

08 leštěný nikel (nerez)

09 matný křemen

10 tmavý matný křemen

11 mosaz patina

12 grafit metalíza



13 černá lesklá

14 černá matná

15 tmavý matný grafit

16 vínová matná

17 šedá metalíza

18 šedá (žula)

19 bílá matná

22 zlatá lesklá





# Integra - středové připojení

designové sada pro otopná tělesa se středovým připojením  
s možností přímé instalace topné tyče

Sada Integra je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky) kde umožňuje přímé osazení topné tyče. Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

## Základní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

## Kompletní sada

- 1× termostatický ventil Integra
- 1× regulační šroubení Integra
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení

## Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Int02PCZ	Int02PXZ	Int02LCZ	Int02LXZ	2 893,-
	05 - matný grafit	Int05PCZ	Int05PXZ	Int05LCZ	Int05LXZ	3 626,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Int06PCZ	Int06PXZ	Int06LCZ	Int06LXZ	2 893,-
	24 - černá	Int24PCZ	Int24PXZ	Int24LCZ	Int24LXZ	3 019,-
	ostatní barvy *	Int??PCZ	Int??PXZ	Int??LCZ	Int??LXZ	3 749,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	Int02PCS	Int02PXS	Int02LCS	Int02LXS	3 912,-
	05 - matný grafit	Int05PCS	Int05PXS	Int05LCS	Int05LXS	4 590,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Int06PCS	Int06PXS	Int06LCS	Int06LXS	3 912,-
	24 - černá	Int24PCS	Int24PXS	Int24LCS	Int24LXS	4 176,-
	ostatní barvy *	Int??PCS	Int??PXS	Int??LCS	Int??LXS	4 834,-

\* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

## Základní barevné provedení

02 lesklý chrom

05 matný grafit

06 bílá (RAL 9003)

24 černá



Podrobnější informace získáte na webu



## Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom

04 zlatá (RAL 1036)

07 antracit (RAL 7016)

08 leštěný nikel (nerez)

09 matný křemen

10 tmavý matný křemen

11 mosaz patina

12 grafit metaliza



13 černá lesklá

14 černá matná

15 tmavý matný grafit

16 vínová matná

17 šedá metaliza

18 šedá (žula)

19 bílá matná

22 zlatá lesklá



# Square

## designová sada pro otopná tělesa ze čtyřhranných profilů

Sada Square je určena pro koupelňová otopná tělesa (tzn. žebříky) ze čtyřhranných profilů s připojením 1/2". Je k dispozici buď ve stranovém připojení nebo středovém připojení s roztečí portů 50 mm (základní sadu lze použít také pro rozteč portů 35 a 40 mm). Pravé/levé provedení lze na místě instalace přestavit (hlavice vpravo / hlavice vlevo).



### Základní sada

- 1× termostatický ventil Square
- 1× regulační šroubení Square
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

### Kompletní sada stranová

- 1× termostatický ventil Square
- 1× regulační šroubení Square
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury

### Kompletní sada středová

- 1× termostatický ventil Square
- 1× regulační šroubení Square
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



základní sada	provedení	stranové Cu 15×1	stranové Pex-Al-Pex	středové Cu 15×1	středové Pex-Al-Pex	cena v Kč
	lesklý chrom	Sq02CZ	Sq02XZ	Sq02CZ	Sq02XZ	2 579,-
	bílá/chrom	Sq06CZ	Sq06XZ	Sq06CZ	Sq06XZ	2 579,-
	černá	Sq24CZ	Sq24XZ	Sq24CZ	Sq24XZ	2 896,-



kompletní sada	provedení	stranové Cu 15×1	stranové Pex-Al-Pex	středové Cu 15×1	středové Pex-Al-Pex	cena v Kč
	lesklý chrom	Sq02CK	Sq02XK	Sq02CS	Sq02XS	3 286,-
	bílá/chrom	Sq06CK	Sq06XK	Sq06CS	Sq06XS	3 286,-
	černá	Sq24CK	Sq24XK	Sq24CS	Sq24XS	3 603,-

*ceny jsou uvedeny bez DPH*

### Provedení

#### Středové

lesklý chrom

bílá/chrom

černá



#### Stranové

lesklý chrom

bílá/chrom

černá



Podrobnější informace získáte na webu



# Elegant

## termostatická sada pro otopná tělesa

Sada Elegant je určena pro otopná tělesa se stranovým připojením, zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 17-ti různých barvách (nelze lesklý chrom, leštěný nikel a lesklá zlatá) vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

### Sada obsahuje

- 1× termostatický ventil Elegant
- 1× regulační šroubení Elegant
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



Elegant	provedení	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	03 - matný chrom	Ele03PC	Ele03PX	Ele03RC	Ele03RX	2 900,-
	05 - matný grafit	Ele05PC	Ele05PX	Ele05RC	Ele05RX	3 321,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Ele06PC	Ele06PX	Ele06RC	Ele06RX	2 536,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Ele07PC	Ele07PX	Ele07RC	Ele07RX	3 321,-
	24 - černá	Ele24PC	Ele24PX	Ele24RC	Ele24RX	2 796,-
	ostatní barvy *	Ele??PC	Ele??PX	Ele??RC	Ele??RX	3 445,-

\* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

# Premium

## připojovací sada pro otopná tělesa

Sada Premium je určena pro otopná tělesa se spodním připojením. Termostatický ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici v 17-ti různých barvách (nelze lesklý chrom, leštěný nikel a lesklá zlatá) vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

### Sada obsahuje

- 1× připojovací šroubení Premium
- 1× termostatická hlavice Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



Premium	provedení	přímé, Cu 15×1	přímé, Pex-Al-Pex	rohové, Cu 15×1	rohové, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	03 - matný chrom	Pre03PC	Pre03PX	Pre03RC	Pre03RX	2 847,-
	05 - matný grafit	Pre05PC	Pre05PX	Pre05RC	Pre05RX	3 266,-
	06 - bílá (RAL 9003)	Pre06PC	Pre06PX	Pre06RC	Pre06RX	2 364,-
	07 - antracit (RAL 7016)	Pre07PC	Pre07PX	Pre07RC	Pre07RX	3 266,-
	24 - černá	Pre24PC	Pre24PX	Pre24RC	Pre24RX	2 741,-
	ostatní barvy *	Pre??PC	Pre??PX	Pre??RC	Pre??RX	3 383,-

\* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

# Vision RTL

## omezovač teploty zpátečky - stranové připojení

Sada Vision RTL je určena pro omezení výstupní teploty z otopného tělesa do okruhu podlahového topení o ploše max. 15 m<sup>2</sup>. Výstupní teplotu je možné nastavit v rozmezí 10–50 °C. RTL ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

### Základní sada

- 1× RTL ventil Vision s hlavicí
- 1× regulační šroubení Vision
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

### Kompletní sada

- 1× RTL ventil Vision s hlavicí
- 1× regulační šroubení Vision
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, levé provedení

### Levé / Pravé provedení

RTL hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	RtIV02LCZ	RtIV02LXZ	RtIV02PCZ	RtIV02PXZ	2 818,-
	05 - matný grafit	RtIV05LCZ	RtIV05LXZ	RtIV05PCZ	RtIV05PXZ	3 211,-
	06 - bílá (RAL 9003)	RtIV06LCZ	RtIV06LXZ	RtIV06PCZ	RtIV06PXZ	2 803,-
	24 - černá	RtIV24LCZ	RtIV24LXZ	RtIV24PCZ	RtIV24PXZ	2 971,-
	ostatní barvy *	RtIV??LCZ	RtIV??LXZ	RtIV??PCZ	RtIV??PXZ	3 423,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	RtIV02LCK	RtIV02LXK	RtIV02PCK	RtIV02PXK	3 525,-
	05 - matný grafit	RtIV05LCK	RtIV05LXK	RtIV05PCK	RtIV05PXK	3 918,-
	06 - bílá (RAL 9003)	RtIV06LCK	RtIV06LXK	RtIV06PCK	RtIV06PXK	3 510,-
	24 - černá	RtIV24LCK	RtIV24LXK	RtIV24PCK	RtIV24PXK	3 678,-
	ostatní barvy *	RtIV??LCK	RtIV??LXK	RtIV??PCK	RtIV??PXK	4 130,-

\* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

### Základní barevné provedení

02 lesklý chrom

05 matný grafit

06 bílá (RAL 9003)

24 černá

Podrobnější informace získáte na webu



### Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom

04 zlatá (RAL 1036)

07 antracit (RAL 7016)


08 leštěný nikel (nerez)

09 matný křemen

10 tmavý matný křemen

11 mosaz patina

12 grafit metalíza



13 černá lesklá

14 černá matná

15 tmavý matný grafit

16 vínová matná

17 šedá metalíza

18 šedá (žula)

19 bílá matná

22 zlatá lesklá



# Vision RTL - středové připojení

## omezovač teploty zpátečky - středové připojení

Sada Vision RTL je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm (základní sadu lze použít také pro rozteč 35 a 40 mm) a závitem 1/2", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Sada RTL slouží k omezení výstupní teploty z otopného tělesa do okruhu podlahového topení o ploše max. 15 m<sup>2</sup>. Výstupní teplotu je možné nastavit v rozmezí 10–50 °C. RTL ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.



### Základní sada

- 1× RTL ventil Vision s hlavicí
- 1× regulační šroubení Vision
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

### Kompletní sada

- 1× RTL ventil Vision s hlavicí
- 1× regulační šroubení Vision
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury

vyobrazena kompletní sada, pravé provedení

### Levé / Pravé provedení

RTL hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	RtIV02PCZ	RtIV02PXZ	RtIV02LCZ	RtIV02LXZ	2 818,-
	05 - matný grafit	RtIV05PCZ	RtIV05PXZ	RtIV05LCZ	RtIV05LXZ	3 211,-
	06 - bílá (RAL 9003)	RtIV06PCZ	RtIV06PXZ	RtIV06LCZ	RtIV06LXZ	2 803,-
	24 - černá	RtIV24PCZ	RtIV24PXZ	RtIV24LCZ	RtIV24LXZ	2 971,-
	ostatní barvy *	RtIV??PCZ	RtIV??PXZ	RtIV??LCZ	RtIV??LXZ	3 423,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	RtIV02PCS	RtIV02PXS	RtIV02LCS	RtIV02LXS	3 783,-
	05 - matný grafit	RtIV05PCS	RtIV05PXS	RtIV05LCS	RtIV05LXS	4 176,-
	06 - bílá (RAL 9003)	RtIV06PCS	RtIV06PXS	RtIV06LCS	RtIV06LXS	3 768,-
	24 - černá	RtIV24PCS	RtIV24PXS	RtIV24LCS	RtIV24LXS	3 936,-
	ostatní barvy *	RtIV??PCS	RtIV??PXS	RtIV??LCS	RtIV??LXS	4 388,-

\* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

### Základní barevné provedení

02 lesklý chrom

05 matný grafit

06 bílá (RAL 9003)

24 černá



Podrobnější informace získáte na webu



### Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom

04 zlatá (RAL 1036)

07 antracit (RAL 7016)



08 leštěný nikel (nerez)

09 matný křemen

10 tmavý matný křemen

11 mosaz patina

12 grafit metaliza



13 černá lesklá

14 černá matná

15 tmavý matný grafit


16 vínová matná

17 šedá metaliza

18 šedá (žula)

19 bílá matná

22 zlatá lesklá





# Vision RTL Plus

## omezovač teploty zpátečky - stranové připojení

Sada Vision RTL Plus je určena pro omezení výstupní teploty z otopného tělesa do okruhu podlahového topení o ploše max. 15 m<sup>2</sup> a současně pro regulaci výkonu otopného tělesa dle teploty vzduchu. Výstupní teplotu je možné nastavit v rozmezí 10–50 °C. RTL ventil, termostatický ventil, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

### Základní sada

- 1× RTL ventil Vision s hlavicí
- 1× termostatický ventil Vision s hlavicí Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

### Kompletní sada

- 1× RTL ventil Vision s hlavicí
- 1× termostatický ventil Vision s hlavicí Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 2× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, levé provedení

### Levé / Pravé provedení

RTL hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	RtIV02LCZ	RtIV02LXZ	RtIV02PCZ	RtIV02PXZ	3 398,-
	05 - matný grafit	RtIV05LCZ	RtIV05LXZ	RtIV05PCZ	RtIV05PXZ	3 791,-
	06 - bílá (RAL 9003)	RtIV06LCZ	RtIV06LXZ	RtIV06PCZ	RtIV06PXZ	3 383,-
	24 - černá	RtIV24LCZ	RtIV24LXZ	RtIV24PCZ	RtIV24PXZ	3 551,-
	ostatní barvy *	RtIV??LCZ	RtIV??LXZ	RtIV??PCZ	RtIV??PXZ	4 003,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	RtIV02LCK	RtIV02LXK	RtIV02PCK	RtIV02PXK	4 105,-
	05 - matný grafit	RtIV05LCK	RtIV05LXK	RtIV05PCK	RtIV05PXK	4 498,-
	06 - bílá (RAL 9003)	RtIV06LCK	RtIV06LXK	RtIV06PCK	RtIV06PXK	4 090,-
	24 - černá	RtIV24LCK	RtIV24LXK	RtIV24PCK	RtIV24PXK	4 258,-
	ostatní barvy *	RtIV??LCK	RtIV??LXK	RtIV??PCK	RtIV??PXK	4 710,-

\* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

### Základní barevné provedení

02 lesklý chrom

05 matný grafit

06 bílá (RAL 9003)

24 černá

Podrobnější informace získáte na webu



### Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom

04 zlatá (RAL 1036)

07 antracit (RAL 7016)



08 leštěný nikel (nerez)

09 matný křemen

10 tmavý matný křemen

11 mosaz patina

12 grafit metalíza



13 černá lesklá

14 černá matná

15 tmavý matný grafit


16 vínová matná

17 šedá metalíza

18 šedá (žula)

19 bílá matná

22 zlatá lesklá



# Vision RTL Plus - středové připojení

## omezovač teploty zpátečky - středové připojení

Sada Vision RTL Plus je určena pro otopná tělesa se středovým připojením s roztečí 50 mm (základní sadu lze použít také pro rozteč 35 a 40 mm) a závitem 1/2", zejména pro koupelnová tělesa (žebříky). Sada slouží k omezení výstupní teploty z otopného tělesa do okruhu podlahového topení o ploše max. 15 m<sup>2</sup> a současně pro regulaci výkonu otopného tělesa dle teploty vzduchu. Výstupní teplotu je možné nastavit v rozmezí 10–50 °C. RTL ventil, termostatický ventil, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.



### Základní sada

- 1× RTL ventil Vision s hlavicí
- 1× termostatický ventil Vision s hlavicí Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

### Kompletní sada

- 1× RTL ventil Vision s hlavicí
- 1× termostatický ventil Vision s hlavicí Prestige
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury

vyobrazena kompletní sada, pravé provedení

### Levé / Pravé provedení

RTL hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	RtlV+02PCZ	RtlV+02PXZ	RtlV+02LCZ	RtlV+02LXZ	3 398,-
	05 - matný grafit	RtlV+05PCZ	RtlV+05PXZ	RtlV+05LCZ	RtlV+05LXZ	3 791,-
	06 - bílá (RAL 9003)	RtlV+06PCZ	RtlV+06PXZ	RtlV+06LCZ	RtlV+06LXZ	3 383,-
	24 - černá	RtlV+24PCZ	RtlV+24PXZ	RtlV+24LCZ	RtlV+24LXZ	3 551,-
	ostatní barvy *	RtlV+??PCZ	RtlV+??PXZ	RtlV+??LCZ	RtlV+??LXZ	4 003,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	RtlV+02PCS	RtlV+02PXS	RtlV+02LCS	RtlV+02LXS	4 363,-
	05 - matný grafit	RtlV+05PCS	RtlV+05PXS	RtlV+05LCS	RtlV+05LXS	4 756,-
	06 - bílá (RAL 9003)	RtlV+06PCS	RtlV+06PXS	RtlV+06LCS	RtlV+06LXS	4 348,-
	24 - černá	RtlV+24PCS	RtlV+24PXS	RtlV+24LCS	RtlV+24LXS	4 516,-
	ostatní barvy *	RtlV+??PCS	RtlV+??PXS	RtlV+??LCS	RtlV+??LXS	4 968,-

\* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

### Základní barevné provedení

02 lesklý chrom

05 matný grafit

06 bílá (RAL 9003)

24 černá



Podrobnější informace získáte na webu



### Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom

04 zlatá (RAL 1036)

07 antracit (RAL 7016)



08 leštěný nikel (nerez)

09 matný křemen

10 tmavý matný křemen

11 mosaz patina

12 grafit metaliza



13 černá lesklá

14 černá matná

15 tmavý matný grafit


16 vínová matná

17 šedá metaliza

18 šedá (žula)

19 bílá matná

22 zlatá lesklá



# Unico RTL

## omezovač teploty zpátečky

Sada Unico RTL je určena pro omezení výstupní teploty z otopného tělesa do okruhu podlahového topení o ploše max. 15 m<sup>2</sup>. Výstupní teplotu je možné nastavit v rozmezí 10–50 °C. RTL ventil, regulační šroubení, termostatická hlavice i kompletní příslušenství je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

### Základní sada

- 1× RTL ventil Unico s hlavicí
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm

### Kompletní sada

- 1× RTL ventil Unico s hlavicí
- 1× ponorná trubka 350 mm
- 2× svěrná spojka Cu 15×1 mm nebo Pex-Al-Pex 16×2 mm
- 1× krytka průchodu stěnou v barvě armatury
- 2× krytka dopojovacího potrubí v barvě armatury



vyobrazena kompletní sada, pravé provedení

### Levé / Pravé provedení

Hlavice je vlevo/vpravo při čelním pohledu na otopné těleso.



základní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	RtIU02LCZ	RtIU02LXZ	RtIU02PCZ	RtIU02PXZ	3 363,-
	05 - matný grafit	RtIU05LCZ	RtIU05LXZ	RtIU05PCZ	RtIU05PXZ	3 695,-
	06 - bílá (RAL 9003)	RtIU06LCZ	RtIU06LXZ	RtIU06PCZ	RtIU06PXZ	3 357,-
	24 - černá	RtIU24LCZ	RtIU24LXZ	RtIU24PCZ	RtIU24PXZ	3 545,-
	ostatní barvy *	RtIU??LCZ	RtIU??LXZ	RtIU??PCZ	RtIU??PXZ	3 997,-



kompletní sada	provedení	levé, Cu 15×1	levé, Pex-Al-Pex	pravé, Cu 15×1	pravé, Pex-Al-Pex	cena v Kč
	02 - lesklý chrom	RtIU02LCK	RtIU02LXK	RtIU02PCK	RtIU02PXK	4 038,-
	05 - matný grafit	RtIU05LCK	RtIU05LXK	RtIU05PCK	RtIU05PXK	4 370,-
	06 - bílá (RAL 9003)	RtIU06LCK	RtIU06LXK	RtIU06PCK	RtIU06PXK	4 032,-
	24 - černá	RtIU24LCK	RtIU24LXK	RtIU24PCK	RtIU24PXK	4 220,-
	ostatní barvy *	RtIU??LCK	RtIU??LXK	RtIU??PCK	RtIU??PXK	4 672,-

\* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

### Základní barevné provedení

02 lesklý chrom



05 matný grafit



06 bílá (RAL 9003)



24 černá



Podrobnější informace získáte na webu



### Barevné provedení na objednávku

03 matný chrom



04 zlatá (RAL 1036)



07 antracit (RAL 7016)



08 leštěný nikel (nerez)



09 matný křemen



10 tmavý matný křemen



11 mosaz patina



12 grafit metalíza



13 černá lesklá



14 černá matná



15 tmavý matný grafit



16 vínová matná



17 šedá metalíza



18 šedá (žula)



19 bílá matná



22 zlatá lesklá



# Home Plus Eco Basic

## elektrická topná tyč s regulací

Topná tyč Home Plus Eco Basic je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles, tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa, a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Twins, Unico, Integra, nebo samostatně.

### Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Připojení topné tyče k tělesu, vlastní regulace i připojovací kabel jsou schovány pod krytem topné tyče v příslušné barvě
- Možnost nastavení žádané teploty vody v tělese, zapnutí a vypnutí
- „Režim sušení“ - maximální výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Odložené vypnutí - lze odložit vypnutí topné tyče o 1–9 hodin
- Protimrazová ochrana



300 W			600 W		900 W		1200 W	
provedení s kabelem	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč
02 - lesklý chrom	HEU03002	2 143,-	HEU06002	2 193,-	HEU09002	2 243,-	HEU12002	2 293,-
06 - bílá	HEU03006	1 994,-	HEU06006	2 044,-	HEU09006	2 094,-	HEU12006	2 144,-
24 - černá	HEU03024	2 291,-	HEU06024	2 341,-	HEU09024	2 391,-	HEU12024	2 441,-

provedení s vypínačem	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč
02 - lesklý chrom	HEU03102	2 143,-	HEU06102	2 193,-	HEU09102	2 243,-	HEU12102	2 293,-
06 - bílá	HEU03106	1 994,-	HEU06106	2 044,-	HEU09106	2 094,-	HEU12106	2 144,-
24 - černá	HEU03124	2 291,-	HEU06124	2 341,-	HEU09124	2 391,-	HEU12124	2 441,-

*cený jsou uvedeny bez DPH*

# Home Plus Eco Horizontal

## horizontální elektrická topná tyč s regulací

Topná tyč Home Plus Eco Horizontal je určena pro horizontální instalaci, tedy zejména pro hliníková nebo článková otopná tělesa. Je zakončena kabelem se zástrčkou a vybavena mechanickým vypínačem na těle termostatu.

**Jedna z mála topných tyčí vhodných pro horizontální instalaci.**

### Přednosti

- Možnost instalace z pravé i levé strany tělesa
- Mechanický vypínač na termostatu a současně kabel se zástrčkou
- Možnost nastavení žádané teploty vody v tělese, zapnutí a vypnutí
- Odložené vypnutí - lze odložit vypnutí topné tyče o 1–9 hodin
- Protimrazová ochrana



300 W			600 W		900 W		1200 W	
horizontální provedení	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč
06 - bílá	HHE03006	3 066,-	HHE06006	3 105,-	HHE09006	3 155,-	HHE12006	3 205,-
24 - černá	HHE03024	3 302,-	HHE06024	3 352,-	HHE09024	3 402,-	HHE12024	3 452,-

*cený jsou uvedeny bez DPH*



# Home Plus Basic

## programovatelná elektrická topná tyč s regulací

Topná tyč Home Plus Basic je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles, tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa, a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Twins, Unico, Integra, nebo samostatně.

### Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Připojení topné tyče k tělesu, vlastní regulace i připojovací kabel jsou schovány pod krytem topné tyče v příslušné barvě
- Dálkové ovládání součástí dodávky
- Regulace volitelně dle teploty vody v tělese nebo dle teploty vzduchu v místnosti (dálkový ovladač slouží i jako čidlo teploty vzduchu)
- „Režim sušení“ - maximální výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevřeného okna
- Protimrazová ochrana



300 W			600 W			900 W			1200 W		
provedení s kabelem	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	
02 - lesklý chrom	HU03002	3 122,-	HU06002	3 172,-	HU09002	3 222,-	HU12002	3 272,-			
06 - bílá	HU03006	2 973,-	HU06006	3 023,-	HU09006	3 073,-	HU12006	3 123,-			
24 - černá	HU03024	3 270,-	HU06024	3 320,-	HU09024	3 370,-	HU12024	3 420,-			

provedení s vypínačem			provedení s vypínačem			provedení s vypínačem			provedení s vypínačem		
obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč		
02 - lesklý chrom	HU03102	3 122,-	HU06102	3 172,-	HU09102	3 222,-	HU12102	3 272,-			
06 - bílá	HU03106	2 973,-	HU06106	3 023,-	HU09106	3 073,-	HU12106	3 123,-			
24 - černá	HU03124	3 270,-	HU06124	3 320,-	HU09124	3 370,-	HU12124	3 420,-			

*ceny jsou uvedeny bez DPH*

# Home Plus Horizontal

## horizontální programovatelná elektrická topná tyč s regulací

Topná tyč Home Plus Horizontal je určena pro horizontální instalaci, tedy zejména pro hliníková nebo článková otopná tělesa. Je zakončena kabelem se zástrčkou a vybavena mechanickým vypínačem na těle termostatu.

**Jedna z mála topných tyčí vhodných pro horizontální instalaci.**

### Přednosti

- Možnost instalace z pravé i levé strany tělesa
- Mechanický vypínač na termostatu a současně kabel se zástrčkou
- Dálkové ovládání součástí dodávky
- Regulace volitelně dle teploty vody v tělese nebo dle teploty vzduchu v místnosti (dálkový ovladač slouží i jako čidlo teploty vzduchu)
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevřeného okna
- Protimrazová ochrana



300 W			600 W			900 W			1200 W		
horizontální provedení	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	
06 - bílá	HH03006	4 375,-	HH06006	4 425,-	HH09006	4 475,-	HH12006	4 525,-			
24 - černá	HH03024	4 622,-	HH06024	4 672,-	HH09024	4 722,-	HH12024	4 772,-			

*ceny jsou uvedeny bez DPH*



# Home Plus WiFi Basic

## programovatelná elektrická topná tyč s WiFi komunikací

Topná tyč Home Plus WiFi Basic je vhodná pro většinu koupelňových topných těles, tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa, a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Twins, Unico, Integra, nebo samostatně. Po připojení k internetu lze ovládat všechny funkce vzdáleně pomocí aplikace „Supla“ v prostředí Android nebo IOS.

### Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Připojení topné tyče k tělesu, vlastní regulace i připojovací kabel jsou schovány pod krytem topné tyče v příslušné barvě
- Dálkové ovládání součástí dodávky
- Regulace volitelně dle teploty vody v tělese nebo dle teploty vzduchu v místnosti (dálkový ovladač slouží i jako čidlo teploty vzduchu)
- „Režim sušení“ - maximální výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevřeného okna
- Protimrazová ochrana



300 W			600 W			900 W			1200 W		
provedení s kabelem	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč			
02 - lesklý chrom	HWU03002	4 344,-	HWU06002	4 394,-	HWU09002	4 444,-	HWU12002	4 494,-			
06 - bílá	HWU03006	4 195,-	HWU06006	4 245,-	HWU09006	4 295,-	HWU12006	4 345,-			
24 - černá	HWU03024	4 492,-	HWU06024	4 542,-	HWU09024	4 592,-	HWU12024	4 642,-			

provedení s vypínačem			obj. č.			cena v Kč			obj. č.			cena v Kč		
provedení s vypínačem	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč						
02 - lesklý chrom	HWU03102	4 344,-	HWU06102	4 394,-	HWU09102	4 444,-	HWU12102	4 494,-						
06 - bílá	HWU03106	4 195,-	HWU06106	4 245,-	HWU09106	4 295,-	HWU12106	4 345,-						
24 - černá	HWU03124	4 492,-	HWU06124	4 542,-	HWU09124	4 592,-	HWU12124	4 642,-						

*ceny jsou uvedeny bez DPH*

# Home Plus WiFi Horizontal

## horizontální programovatelná el. topná tyč s WiFi komunikací

Topná tyč Home Plus WiFi Horizontal je určena pro horizontální instalaci, tedy zejména pro hliníková nebo článková otopná tělesa. Je zakončena kabelem se zástrčkou a vybavena mechanickým vypínačem na těle termostatu. Po připojení k internetu lze ovládat všechny funkce vzdáleně pomocí aplikace „Supla“ v prostředí Android nebo IOS.

**Jedna z mála topných tyčí vhodných pro horizontální instalaci.**

### Přednosti

- Možnost instalace z pravé i levé strany tělesa
- Mechanický vypínač na termostatu a současně kabel se zástrčkou
- Dálkové ovládání součástí dodávky
- Možnost vzdálené správy pomocí aplikace v mobilním telefonu
- Regulace volitelně dle teploty vody v tělese nebo dle teploty vzduchu v místnosti (dálkový ovladač slouží i jako čidlo teploty vzduchu)
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevřeného okna
- Protimrazová ochrana



300 W			600 W			900 W			1200 W		
horizontální provedení	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč			
06 - bílá	HHW03006	5 833,-	HHW06006	5 883,-	HHW09006	5 933,-	HHW12006	5 983,-			
24 - černá	HHW03024	6 080,-	HHW06024	6 130,-	HHW09024	6 180,-	HHW12024	6 230,-			

*ceny jsou uvedeny bez DPH*

# Home Plus Eco

## elektrická topná tyč s regulací


Topná tyč Home Plus Eco je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles, tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa, a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Twins, Unico, Integra, nebo samostatně.

### Přednosti


- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Připojení topné tyče k tělesu, vlastní regulace i připojovací kabel jsou schováni pod krytem topné tyče v příslušné barvě
- Celý mechanismus plynule navazuje na topné těleso - vhodné pro koupelňová tělesa s O-profilem, D-profilem, čtvercovým i obdélníkovým profilem
- Možnost nastavení žádané teploty vody v tělese, zapnutí a vypnutí
- „Režim sušení“ - maximální výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Odložené vypnutí - lze odložit vypnutí topné tyče o 1–9 hodin
- Protimrazová ochrana




O - profil




D - profil



Čtvercový - profil



Obdélníkový - profil



výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
300 W	02 - lesklý chrom	HEO03002	HEO03102	HED03002	HED03102	2 540,-	HEK03002	HEK03102	HEP03002	HEP03102	2 740,-
	05 - matný grafit	HEO03005	HEO03105	HED03005	HED03105	2 841,-	HEK03005	HEK03105	HEP03005	HEP03105	3 041,-
	06 - bílá	HEO03006	HEO03106	HED03006	HED03106	2 391,-	HEK03006	HEK03106	HEP03006	HEP03106	2 591,-
	24 - černá	HEO03024	HEO03124	HED03024	HED03124	2 688,-	HEK03024	HEK03124	HEP03024	HEP03124	2 888,-
	ostatní barvy *	HEO030??	HEO031??	HED030??	HED031??	2 841,-	HEK030??	HEK031??	HEP030??	HEP031??	3 041,-

výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
600 W	02 - lesklý chrom	HEO06002	HEO06102	HED06002	HED06102	2 590,-	HEK06002	HEK06102	HEP06002	HEP06102	2 790,-
	05 - matný grafit	HEO06005	HEO06105	HED06005	HED06105	2 891,-	HEK06005	HEK06105	HEP06005	HEP06105	3 091,-
	06 - bílá	HEO06006	HEO06106	HED06006	HED06106	2 441,-	HEK06006	HEK06106	HEP06006	HEP06106	2 641,-
	24 - černá	HEO06024	HEO06124	HED06024	HED06124	2 738,-	HEK06024	HEK06124	HEP06024	HEP06124	2 938,-
	ostatní barvy *	HEO060??	HEO061??	HED060??	HED061??	2 891,-	HEK060??	HEK061??	HEP060??	HEP061??	3 091,-

výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
900 W	02 - lesklý chrom	HEO09002	HEO09102	HED09002	HED09102	2 640,-	HEK09002	HEK09102	HEP09002	HEP09102	2 840,-
	05 - matný grafit	HEO09005	HEO09105	HED09005	HED09105	2 941,-	HEK09005	HEK09105	HEP09005	HEP09105	3 141,-
	06 - bílá	HEO09006	HEO09106	HED09006	HED09106	2 491,-	HEK09006	HEK09106	HEP09006	HEP09106	2 691,-
	24 - černá	HEO09024	HEO09124	HED09024	HED09124	2 788,-	HEK09024	HEK09124	HEP09024	HEP09124	2 988,-
	ostatní barvy *	HEO090??	HEO091??	HED090??	HED091??	2 941,-	HEK090??	HEK091??	HEP090??	HEP091??	3 141,-

výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
1200 W	02 - lesklý chrom	HEO12002	HEO12102	HED12002	HED12102	2 690,-	HEK12002	HEK12102	HEP12002	HEP12102	2 890,-
	05 - matný grafit	HEO12005	HEO12105	HED12005	HED12105	2 991,-	HEK12005	HEK12105	HEP12005	HEP12105	3 191,-
	06 - bílá	HEO12006	HEO12106	HED12006	HED12106	2 541,-	HEK12006	HEK12106	HEP12006	HEP12106	2 741,-
	24 - černá	HEO12024	HEO12124	HED12024	HED12124	2 838,-	HEK12024	HEK12124	HEP12024	HEP12124	3 038,-
	ostatní barvy *	HEO120??	HEO121??	HED120??	HED121??	2 991,-	HEK120??	HEK121??	HEP120??	HEP121??	3 191,-

\* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

### Barevné provedení

02 lesklý chrom 03 matný chrom 05 matný grafit 06 bílá 09 křemen 15 tmavý matný grafit 24 černá 27 antracit 34 zlatá světlá 38 ocel matná



# Home Plus

## programovatelná elektrická topná tyč s regulací


Topná tyč Home Plus je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles, tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa, a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Twins, Unico, Integra, nebo samostatně.

### Přednosti


- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Připojení topné tyče k tělesu, vlastní regulace i připojovací kabel jsou schovány pod krytem topné tyče v příslušné barvě
- Celý mechanismus plynule navazuje na topné těleso - vhodné pro koupelňová tělesa s O-profilem, D-profilem, čtvercovým i obdélníkovým profilem
- Dálkové ovládání součástí dodávky
- Regulace volitelně dle teploty vody v tělese nebo dle teploty vzduchu v místnosti (dálkový ovladač slouží i jako čidlo teploty vzduchu)
- „Režim sušení“ - maximální výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevřeného okna
- Protimrazová ochrana




O - profil




D - profil



Čtvercový - profil



Obdélníkový - profil



výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
300 W	02 - lesklý chrom	HO03002	HO03102	HD03002	HD03102	3 469,-	HK03002	HK03102	HP03002	HP03102	3 669,-
	05 - matný grafit	HO03005	HO03105	HD03005	HD03105	3 770,-	HK03005	HK03105	HP03005	HP03105	3 970,-
	06 - bílá	HO03006	HO03106	HD03006	HD03106	3 320,-	HK03006	HK03106	HP03006	HP03106	3 520,-
	24 - černá	HO03024	HO03124	HD03024	HD03124	3 617,-	HK03024	HK03124	HP03024	HP03124	3 817,-
	ostatní barvy *	HO030??	HO031??	HD030??	HD031??	3 770,-	HK030??	HK031??	HP030??	HP031??	3 970,-

výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
600 W	02 - lesklý chrom	HO06002	HO06102	HD06002	HD06102	3 519,-	HK06002	HK06102	HP06002	HP06102	3 719,-
	05 - matný grafit	HO06005	HO06105	HD06005	HD06105	3 820,-	HK06005	HK06105	HP06005	HP06105	4 020,-
	06 - bílá	HO06006	HO06106	HD06006	HD06106	3 370,-	HK06006	HK06106	HP06006	HP06106	3 570,-
	24 - černá	HO06024	HO06124	HD06024	HD06124	3 667,-	HK06024	HK06124	HP06024	HP06124	3 867,-
	ostatní barvy *	HO060??	HO061??	HD060??	HD061??	3 820,-	HK060??	HK061??	HP060??	HP061??	4 020,-

výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
900 W	02 - lesklý chrom	HO09002	HO09102	HD09002	HD09102	3 569,-	HK09002	HK09102	HP09002	HP09102	3 769,-
	05 - matný grafit	HO09005	HO09105	HD09005	HD09105	3 870,-	HK09005	HK09105	HP09005	HP09105	4 070,-
	06 - bílá	HO09006	HO09106	HD09006	HD09106	3 420,-	HK09006	HK09106	HP09006	HP09106	3 620,-
	24 - černá	HO09024	HO09124	HD09024	HD09124	3 717,-	HK09024	HK09124	HP09024	HP09124	3 917,-
	ostatní barvy *	HO090??	HO091??	HD090??	HD091??	3 870,-	HK090??	HK091??	HP090??	HP091??	4 070,-

výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
1200 W	02 - lesklý chrom	HO12002	HO12102	HD12002	HD12102	3 619,-	HK12002	HK12102	HP12002	HP12102	3 819,-
	05 - matný grafit	HO12005	HO12105	HD12005	HD12105	3 920,-	HK12005	HK12105	HP12005	HP12105	4 120,-
	06 - bílá	HO12006	HO12106	HD12006	HD12106	3 470,-	HK12006	HK12106	HP12006	HP12106	3 670,-
	24 - černá	HO12024	HO12124	HD12024	HD12124	3 767,-	HK12024	HK12124	HP12024	HP12124	3 967,-
	ostatní barvy *	HO120??	HO121??	HD120??	HD121??	3 920,-	HK120??	HK121??	HP120??	HP121??	4 120,-

\* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

### Barevné provedení

02 lesklý chrom   03 matný chrom   05 matný grafit   06 bílá   09 křemen   15 tmavý matný grafit   24 černá   27 antracit   34 zlatá světlá matná   38 ocel



# Home Plus WiFi

programovatelná elektrická topná tyč s WiFi komunikací




Topná tyč Home Plus je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles, tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa, a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Twins, Unico, Integra, nebo samostatně. Po připojení k internetu lze ovládat všechny funkce vzdáleně pomocí aplikace „Supla“ v prostředí Android nebo IOS.




## Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Připojení topné tyče k tělesu, vlastní regulace i připojovací kabel jsou schovány pod krytem topné tyče v příslušné barvě
- Celý mechanismus plynule navazuje na topné těleso - vhodné pro koupelňová tělesa s O-profilem, D-profilem, čtvercovým i obdélníkovým profilem
- Dálkové ovládání součástí dodávky
- Regulace volitelně dle teploty vody v tělese nebo dle teploty vzduchu v místnosti (dálkový ovladač slouží i jako čidlo teploty vzduchu)
- „Režim sušení“ - maximální výkon na následující 1, 2 nebo 3 hodiny
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevřeného okna
- Protimrazová ochrana


O - profil




D - profil



Čtvercový - profil



Obdélníkový - profil



výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
300 W	02 - lesklý chrom	HWO03002	HWO03102	HWD03002	HWD03102	4 791,-	HWK03002	HWK03102	HWP03002	HWP03102	4 991,-
	05 - matný grafit	HWO03005	HWO03105	HWD03005	HWD03105	5 092,-	HWK03005	HWK03105	HWP03005	HWP03105	5 292,-
	06 - bílá	HWO03006	HWO03106	HWD03006	HWD03106	4 642,-	HWK03006	HWK03106	HWP03006	HWP03106	4 842,-
	24 - černá	HWO03024	HWO03124	HWD03024	HWD03124	4 939,-	HWK03024	HWK03124	HWP03024	HWP03124	5 139,-
	ostatní barvy *	HWO030??	HWO031??	HWD030??	HWD031??	5 092,-	HWK030??	HWK031??	HWP030??	HWP031??	5 292,-

výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
600 W	02 - lesklý chrom	HWO06002	HWO06102	HWD06002	HWD06102	4 841,-	HWK06002	HWK06102	HWP06002	HWP06102	5 041,-
	05 - matný grafit	HWO06005	HWO06105	HWD06005	HWD06105	5 142,-	HWK06005	HWK06105	HWP06005	HWP06105	5 342,-
	06 - bílá	HWO06006	HWO06106	HWD06006	HWD06106	4 692,-	HWK06006	HWK06106	HWP06006	HWP06106	4 892,-
	24 - černá	HWO06024	HWO06124	HWD06024	HWD06124	4 989,-	HWK06024	HWK06124	HWP06024	HWP06124	5 189,-
	ostatní barvy *	HWO060??	HWO061??	HWD060??	HWD061??	5 142,-	HWK060??	HWK061??	HWP060??	HWP061??	5 342,-

výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
900 W	02 - lesklý chrom	HWO09002	HWO09102	HWD09002	HWD09102	4 891,-	HWK09002	HWK09102	HWP09002	HWP09102	5 091,-
	05 - matný grafit	HWO09005	HWO09105	HWD09005	HWD09105	5 192,-	HWK09005	HWK09105	HWP09005	HWP09105	5 392,-
	06 - bílá	HWO09006	HWO09106	HWD09006	HWD09106	4 742,-	HWK09006	HWK09106	HWP09006	HWP09106	4 942,-
	24 - černá	HWO09024	HWO09124	HWD09024	HWD09124	5 039,-	HWK09024	HWK09124	HWP09024	HWP09124	5 239,-
	ostatní barvy *	HWO090??	HWO091??	HWD090??	HWD091??	5 192,-	HWK090??	HWK091??	HWP090??	HWP091??	5 392,-

výkon	provedení	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč	s kabelem	s vypínačem	s kabelem	s vypínačem	cena v Kč
1200 W	02 - lesklý chrom	HWO12002	HWO12102	HWD12002	HWD12102	4 941,-	HWK12002	HWK12102	HWP12002	HWP12102	5 141,-
	05 - matný grafit	HWO12005	HWO12105	HWD12005	HWD12105	5 242,-	HWK12005	HWK12105	HWP12005	HWP12105	5 442,-
	06 - bílá	HWO12006	HWO12106	HWD12006	HWD12106	4 792,-	HWK12006	HWK12106	HWP12006	HWP12106	4 992,-
	24 - černá	HWO12024	HWO12124	HWD12024	HWD12124	5 089,-	HWK12024	HWK12124	HWP12024	HWP12124	5 289,-
	ostatní barvy *	HWO120??	HWO121??	HWD120??	HWD121??	5 242,-	HWK120??	HWK121??	HWP120??	HWP121??	5 442,-

\* v objednacím čísle místo otazníků uveďte kód barvy

ceny jsou uvedeny bez DPH

## Barevné provedení

- 02 lesklý chrom    03 matný chrom    05 matný grafit    06 bílá    09 křemen    15 tmavý matný grafit    24 černá    27 antracit    34 zlatá světlá matná    38 ocel matná




# Smart Plus

## elektrická topná tyč s regulací

Topná tyč Smart Plus je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles, tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa, a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Twins, Unico, Integra, nebo samostatně. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Smart Plus je nejen možnost volby barvy (bílá, lesklý chrom) a líbivý nenápadný design, ale i možnost volby jednoduchého časového programu. Součástí dodávky je přípojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.

### Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty
- Integrované externí teplotní čidlo (umožňuje regulovat dle požadované teploty vzduchu v místnosti)
- „Režim sušení“ - na 2 hodiny se zvýší topný výkon na maximum
  - 2 hodiny jednorázově
  - 2 hodiny 1× denně (24-hodinový režim)
  - 2 hodiny 2× denně (12-hodinový režim)
- Protimrazová ochrana (7 °C)



300 W		600 W		900 W		
provedení	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč
02 - lesklý chrom	SMP03002	2 083,-	SMP06002	2 143,-	SMP09002	2 203,-
06 - bílá	SMP03006	1 877,-	SMP06006	1 937,-	SMP09006	1 997,-

*ceny jsou uvedeny bez DPH*

# Dynamic Pro

## programovatelná elektrická topná tyč s denním i týdenním časovým programem

Topná tyč Dynamic Pro je vhodná pro většinu koupelňových otopných těles, tzn. žebříků, instaluje se vždy do spodní části tělesa, a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Twins, Unico, Integra, nebo samostatně. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Velkou výhodou topných tyčí Dynamic Pro je plnohodnotný denní i týdenní časový program, detekce otevřeného okna, protimrazová ochrana a zámek proti nežádoucí manipulaci. Přípojovací kabel je zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem. Krytka kabelu a dálkový ovladač jsou příplatkové příslušenství.

### Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Zapnutí/vypnutí a nastavení požadované teploty
- Integrované externí teplotní čidlo (umožňuje regulovat dle požadované teploty vzduchu v místnosti)
- Denní i týdenní časový program
- Detekce otevřeného okna
- „Režim sušení“ - na 2 hodiny se zvýší topný výkon na maximum
- Protimrazová ochrana (7 °C)
- Zámek - ochrana proti nežádoucí manipulaci



Příslušenství	obj. č.	cena v Kč
dálkový ovladač	Galaxy	933,-
krytka - lesklý chrom	DynP-02	142,-
krytka - bílá	DynP-06	113,-

300 W		600 W		900 W		
provedení	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč
02 - lesklý chrom	DynP03002	2 835,-	DynP06002	2 956,-	DynP09002	3 077,-
06 - bílá	DynP03006	2 714,-	DynP06006	2 835,-	DynP09006	2 956,-

*ceny jsou uvedeny bez DPH*



# Basic I91 / I92

**I91 - jednoduchá topná tyč**  
**I92 - jednoduchá topná tyč s vypínačem**

Topná tyč Basic I91 je základní topná tyč s ochranným termostatem, verze Basic I92 je vybavena navíc vypínačem. Jsou vhodné pro většinu koupelňových otopných těles, tzn. žebříků, instalují se vždy do spodní části tělesa, a to buď v kombinaci s ventilovou sadou Twins, Unico, Integra, nebo samostatně. Obě verze jsou k dispozici v bílé barvě nebo v provedení lesklý chrom. Topný výkon (el. příkon) topné tyče volte vždy s ohledem na doporučení výrobce daného otopného tělesa. Součástí dodávky je přípojovací kabel zakončený zástrčkou s ochranným kolíkem.

## Přednosti

- Symetrické provedení - možnost levé i pravé instalace
- Topný výkon 300, 600 nebo 900 W
- Zapnutí/vypnutí (pouze model I92)



provedení	300 W		600 W		900 W		
	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	obj. č.	cena v Kč	
I91	02 - lesklý chrom	I91LT95453	885,-	I91LT95456	966,-	I91LT95459	1 022,-
	06 - bílá	I91LT90300	819,-	I91LT90600	916,-	I91LT90900	964,-
I92	02 - lesklý chrom	I92LT96003	1 206,-	I92LT96006	1 257,-	I92LT96009	1 323,-
	06 - bílá	I92LT95359	1 104,-	I92LT95362	1 175,-	I92LT95365	1 206,-

*ceny jsou uvedeny bez DPH*

# Prestige

**designová termostatická hlavice**

Termostatická hlavice je určena pro termostatické ventily se závitem M30×1,5 mm. Je k dispozici ve 20-ti různých barvách vždy s velmi kvalitní povrchovou úpravou.

## Barevné provedení

02 lesklý chrom obj. č. GS.02.02 451,- 	03 matný chrom obj. č. GS.02.03 645,- 	04 zlatá (RAL 1036) obj. č. GS.02.04 724,- 	05 matný grafit obj. č. GS.02.05 662,- 	06 bílá (RAL 9003) obj. č. GS.02.06 352,- 
07 antracit (RAL 7016) obj. č. GS.02.07 662,- 	08 leštěný nikel (nerez) obj. č. GS.02.08 724,- 	09 matný křemen obj. č. GS.02.09 724,- 	10 tmavý matný křemen obj. č. GS.02.10 724,- 	11 mosaz patina obj. č. GS.02.11 724,- 
12 grafit metalíza obj. č. GS.02.12 724,- 	13 černá lesklá obj. č. GS.02.13 724,- 	14 černá matná obj. č. GS.02.14 724,- 	15 tmavý matný grafit obj. č. GS.02.15 724,- 	16 vínová matná obj. č. GS.02.16 724,- 
17 šedá metalíza obj. č. GS.02.17 724,- 	18 šedá (žula) obj. č. GS.02.18 724,- 	19 bílá matná obj. č. GS.02.19 724,- 	22 zlatá lesklá obj. č. GS.02.22 724,- 	24 černá obj. č. GS.02.24 570,- 

*ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH*

Ceny jsou platné od 1. 7. 2022 do vydání ceníku následujícího.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry svých výrobků bez předchozího upozornění.  
Aktualizované vydání naleznete na internetové adrese [www.hydrionix.cz](http://www.hydrionix.cz)

7/2022